

SYSMAX CORP.

www.nitecore.cn

广州希脉创新科技有限公司

中国广东省广州市天河区珠江新城洗村路5号凯华国际中心2601-06室
邮编: 510623 电话: 400 8869828
邮箱: info@nitecore.com

NITECORE® 奈特科尔

NITECORE®
奈特科尔

不止创新

1027PCT21CN

NITECORE®
奈特科尔



目录

02 关于奈特科尔

10 战术照明

- 12 手持照明系列
- 32 户外移动照明系统
- 34 信号灯系列
- 36 头盔灯及头灯系列
- 38 战术下挂灯系列
- 40 配件

48 电源解决方案

- 锂电池充电器 50
- 户外移动电源 51

56 战术装备


- 58 钛合金 / 铝合金装备系列
- 59 瞄准镜系列
- 60 战术背包系列
- 64 战术腰封系列

66 战术防护装具系列

- 身体护具 68
- 轻量化突击装备 69




扫描关注公众号



关于奈特科尔

NITECORE 奈特科尔不止创新 14 年，被评定为国家高新技术企业及广东省优秀企业，业内唯一囊括德国 iF 奖、红点奖、日本 Good Design Award 奖、美国 IDEA 奖，ISPO 国际金奖等全球顶级工业设计奖大满贯的专业照明、电源品牌！全球顶尖越野赛 HK100 的合作伙伴、环勃朗峰越野跑 UTMB 旗下 Ultra-Trail Show 赛事装备支持品牌、2016 年巴西奥运会安保指定手电品牌、国际潮牌 Supreme 联名品牌。

集团秉承 ISO9001 标准体系运营，旗下产品通过 CE、RoHS、FCC、CEC、REACH、KC、C-TICK 等多项认证。NITECORE 奈特科尔照明产品是全球众多国家军队、警察及执法人员的标准装备，也是各国专业户外运动爱好者的必备照明工具。NITECORE 奈特科尔智能锂电池充电器和电池品类由平安保险全球承保，在国际锂电池充电器市场上已成为品质认知度及市场占有率双第一的品牌，专注创新，行业领先。





获奖产品

NITECORE 奈特科尔以创新，品质为使命，凭着先进的研发技术斩获了国内外多项大奖，如设计界最高荣誉德国 iF 国际设计大奖、设计界“奥斯卡”红点奖、日本 Good Design Award (G-Mark) 奖、美国 IDEA 奖等全球四大顶级工业设计奖，成为史上第一个获得全球工业设计奖大满贯的专业照明品牌！目前，奈特科尔已畅销全球 100 多个国家和地区，拥有极高的品牌知名度和认可度。

NPS200/NPS400 户外智能便携电源	ISPO Award 2020 Winner
NPS600 户外智能便携电源 kapok DESIGN AWARD 2021	NWE30 户外电子求生哨 GOOD DESIGN AWARD 2021
TIKI / TIKI LE 300 流明 多用途钥匙灯 kapok DESIGN AWARD 2021	HU60 & NPB1 HU60 无线电子调焦头灯和 NPB1 防水充电宝 ISPO Award 2021 Winner
Z1700 智能 电池系统 FINALIST 2020	UT32 1100 流明 越野跑双光源头灯 红星奖
TINI SS 380 流明 kapok Design Awards China	HC65 & F4 F4 四槽灵动户外电源和 HC65 三光源全金属可充电头灯 OutDoor by ISPO Outstanding Outdoor Gold Winner 2019
LA10 / LA10 CRI 360°全方位照明 便携营灯 GOOD DESIGN AWARD ISPO AWARD 2019	LC10 USB 磁吸户外 随身充电器 ISPO Award 2019 Winner
R25 800 流明 DESIGN AWARD	MH27 1000 流明 red dot award
SRT9 2150 流明 FINALIST 2018	VCL10 多功能车载充电器 GOOD OUTDOOR AWARD 2018


媒体认可

EVERYDAY CARRY P10i 2021 年度十佳战术手电	EVERYDAY CARRY TM10K 2021 年度最高亮度手电
EVERYDAY CARRY i4000R 2020 年度十佳战术手电	EVERYDAY CARRY NEW P12 2020 年度最佳 18650 手电
HC TM10K 2019 年度最佳 EDC 手电	HC P20 2018 年度最佳防卫手电
GP MH12GT 2017 年度最佳 EDC 手电 (年度最佳防卫手电)	PEW PEW MH25GT 2017 年底最具性价比 战术手电
Backpacker NB10000 2021 年度最佳越野跑电源	ULTRALIGHT DANDY NB10000 2020 年度最佳徒步移动电源
EVERYDAY CARRY NTP31 2021 年度最佳战术笔	Carryology NTP31 2021 年度最佳战术笔
EVERYDAY CARRY NTP30 2020 年度最佳战术笔	CARRY AWARDS NTP30 2019 入选 CARRY AWARDS 大奖最佳 EDC 类别



专利

NITECORE 奈特科尔拥有先进的技术设备及高水平的技术人才。多年来，始终秉承着“不止创新”的企业精神，凭借自主研发的技术创新能力，获得了过百项发明专利和实用新型技术等，为用户带来了前所未有的照明体验。



第二代 STROBE READY™ 操作系统




业界首创
共轴双光源设计



聚泛光电子调焦功能



21700 i 智能供电架构



ATR 技术：
内置 ATR 温控模块




业界首创
ADT 主动调光技术



业界首创
UIT 一体成型制造技术



业界首款
无线充电手电筒



业界首创多光源手电系列



自动分配电流功能的充电器



多功能车载充电器



全功能 (ALL-IN-ONE) 智能充电器

电影荧幕



TM26



MH40GT/MH40GTR



TM28



多款产品



TM26GT



MT2A&P12



MT40/MT40GT



HC60



HC50



SRT7/SRT7GT

注：以上荧幕信息仅供参考，电影/电视剧的版权归所属制片公司所有。

一键暴闪

在战术应用、执法环境中，暴闪功能可以有效地震慑对方以及延缓侵犯动作，从而为自己的下一步逃脱、对抗赢得宝贵的时间。专门为战术应用优化设计的第二代 STROBE READY™ 技术，尾部双开关战术操作界面，瞬时暴闪功能键，支持随时随地一键进入暴闪模式；搭配内嵌式压板设计，有效防误触。



STROBE READY™
瞬时暴闪!

第二代 瞬时暴闪 一触即发

- 1 专为战术应用优化设计的“瞬时暴闪”功能键（受专利保护，专利号：ZL201320545349.4）
- 2 内嵌式压板设计 有效防误触（美国专利：15/846299 US10237955B1）

NITECORE 奈特科尔瞬时暴闪产品：
P10i, P20i, P20i UV, P10iX, P20iX, P10 V2, P20 V2, P20UV V2, CI7



随机变频暴闪

NITECORE 奈特科尔随机变频暴闪在 15-20Hz 这个频率之间，闪烁频率随机变化，人眼瞳孔无法适应频率跟随收缩，有效增强瞬间眩晕效果。能在危急时刻剥夺攻击者的暗视力、造成视觉的暂时中断，扰乱对方攻击、削弱嫌疑人的视觉和周边感知能力，从而在自我防卫中，取得制胜点。搭配记忆档位功能，让防卫无懈可击。

NITECORE 奈特科尔带随机变频暴闪功能的产品：
P10i, P20i, P20i UV, P30i, P10iX, P20iX, CI7, MH12S, MH12 V2, MH25S, MH25 V2, MH40GTR V2, NPL20, NPL30



一键强光压制

NITECORE 奈特科尔利用一键强光压制技术引领新的战术潮流。战术强光结合专为战术应用优化设计的“一键强光压制”功能键，可瞬间压制、干扰敌人，出色完成任务。

NITECORE 奈特科尔带有一键强光压制的产品：
TM9K TAC, TM20K



TURBO READY™
一键强光压制
功能按键

紫外光

紫外光是指波长比可见光小的光，它也被叫做紫外线。这种颜色是可见光里波长最短的，也称之为黑光（Black Light）。紫外光手电筒指的是在紫外光谱内发光的手电筒，其应用非常广泛，包括识别伪造证件、结合无色荧光粉用于追踪、鉴证取证、排爆及设备检查、昆虫逮捕（如蝎子等），功能非常强大。

NITECORE 奈特科尔紫外光产品：
SRT7GT, CU6, TIKI, TIKI UV, THUMB LEO



红外光

战术必备的红外光在黑暗的作战环境中，与夜视设备和红外摄像机搭配使用，实现低干扰操作，适用于夜间观察、搜救、执法、军事行动等场景。

NITECORE 奈特科尔红外光产品：
CI7, NU05 MI




圆柱电池的风向标

21700 大容量锂电池

21700 电池是为了电动汽车行业准备，具有循环寿命较高，能量密度高，输出性能强等优点，是圆柱电池的风向标。体积与 18650 锂电池体积相当，直径仅增加了 3mm，长度仅增加了 5mm 的大爆发力 21700 锂电池，性能大提升。

奈特科尔最新的 21700 手电电池全兼容，建议使用 1×21700 电池供电；同时兼容 1×18650 电池或 2×CR123/RCR123 电池。

NITECORE 奈特科尔 21700 手电产品：
NEW P30, R40 V2, MH12S, MH12 V2, MH25S, MH25 V2, MH40GTR V2



18650 / CR123 电池管套
18650 / CR123 / RCR123 电池适用

21700 i 智能供电架构

21700 i 智能供电架构为 NITECORE 奈特科尔独家研发的专利产品实用新型专利（专利号：201820118916.0），美国专利申请中。起到大幅度减少内阻损耗，实现大功率直接供电的作用正负同极、双向输出，支持为更多的尾部配件模块供电。可实现头部尾部模块智能通讯及控制。

NITECORE 奈特科尔 21700 i 智能供电架构手电产品：
P10i, P20i, P20i UV, P10iX, P20iX, P30i





战术照明

小怪兽系列

NITECORE 奈特科尔小怪兽系列以紧凑尺寸和强劲性能著名，极具创新性和行业革命意义。专利设计多功能两段式开关，单手即可灵活操作所有功能，内置多功能显示屏可实时显示手电筒运行状态，全自动微电脑控制的智能充电系统让充电变得更加方便和安全，给予用户全方位的创新科技体验。极致轻巧极致强劲，尽在小怪兽系列。

► TM9K TAC

掌上强光压制战术手电



TURBO/READY™
一键强光压制



自我防卫

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：60 小时
- + 9 颗 CREE XP-L2 HD LED
- + 内置可充电锂电池

9800 流明 280 米

产品特性

- + 尾部战术双开关，第二代内嵌式压板设计
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量
- + 防误触锁定功能，可有效安全储存
- + 筒身增设战术环



► TM20K

掌上革新智能强光手电



TURBO/READY™
一键强光压制



搜索救援

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：13 小时
- + 19 颗 CREE XP-L HD LED
- + 内置可充电锂电池

20000 流明 290 米

产品特性

- + 电量指示灯可提示电池剩余电量
- + 防误触锁定功能，可有效安全储存



► TM10K 战术款

掌上革新智能手电



10000 流明 288 米

产品特性

- + 一键暴闪功能
- + 双侧按开关与尾部开关结合
- + 多功能 OLED 实时显示屏
- + 设有两种锁定模式可选



执勤执法



搜索救援



自我防卫

► TM39

1500米远射可充式搜索灯

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：36 小时
- + 采用 LUMINUS SBT-90 GEN2 LED
- + 使用 NBP68 HD 电池组供电

5200 流明 1500 米

产品特性

- + 双侧按开关设计，佩戴手套亦可轻松操作
- + 内置多功能 OLED 显示屏
- + 设有锁定模式



搜索救援

► TM28

6000流明高亮远射搜索灯

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：1000 小时
- + 采用 4 × CREE XHP35 HI LED
- + 使用 4 节 18650 锂电池

6000 流明 655 米

产品特性

- + 多功能两段式开关
- + 内置多功能 OLED 显示屏
- + 设有锁定模式



搜索救援



NHM10 手柄

精准战术系列

NITECORE 奈特科尔精准战术系列是专门为专业战术应用而设计的照明产品。精准战术系列以直观操作界面而闻名，所有亮度和特殊档位可单手直接操控。超高的亮度值和超长续航时间让精准战术系列可以胜任在任何环境使用。集多种战术功能及超高性能于一身，NITECORE 奈特科尔精准战术系列是战术用户的最佳选择。

► P20iX



X世代强光压制战术手电

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：350 小时
- + 采用 4 颗 CREE XP-L2 V6 LED
- + 使用 1 节 21700 i 智能供电架构
- + 可使用 2 节 CR123 电池供电

4000 流明

221 米

STROBE READY™
瞬时暴闪!

产品特性

- + 可兼容战术指环 NTR10
- + 尾部战术双开关，第二代内嵌式压板设计
- + 为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构
- + 高硬度氮化硅陶瓷珠破窗齿设计
- + 随机变频暴闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果
- + 设有战术模式和日常模式可选
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



NTH20



执勤执法



配合装备使用



自我防卫



搜索救援

► P20i



i世代一键暴闪战术手电

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：38 小时
- + 采用 Luminus SST-40-W LED
- + 使用 1 节 21700 i 智能供电架构
- + 可使用 2 节 CR123 电池供电

1800 流明

343 米

STROBE READY™
瞬时暴闪!

产品特性

- + 可兼容战术指环 NTR10
- + 尾部战术双开关，第二代内嵌式压板设计
- + 为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构
- + 高硬度氮化硅陶瓷珠破窗齿设计
- + 随机变频暴闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



NTH20



执勤执法



自我防卫



配合装备使用

► P20i UV

i世代一键暴闪双光源战术手电筒

1800 流明

337 米

320mW

365nm

► P20 V2

一键暴闪勤务战术手电筒

产品规格

- + 最长续航时间：55 小时
- + 采用 CREE XP-L2 V6 LED
- + 使用 1 节 18650 电池
- + 可使用 2 节 CR123 电池供电

1100 流明

222 米

STROBE READY™
瞬时暴闪!

产品特性

- + 可兼容战术指环 NTR10
- + 尾部战术双开关，第二代内嵌式压板设计
- + 为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构
- + 高硬度氮化硅陶瓷珠破窗齿设计
- + 设有 3 种模式，可自由切换选择
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



NTH20



执勤执法



自我防卫



配合装备使用

► P20UV V2

一键暴闪双光源战术手电筒

1000 流明

164 米

320mW

365nm



► TSL10i

敌我识别信号灯



► F21i

快充双向供电系统

► RSW2i

Type-C 战术尾线

► P10iX



X世代强光压制战术小直

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：350 小时
- + 采用 4 颗 CREE XP-L2 V6 LED
- + 使用 1 节 21700 i 智能供电架构
- + 可使用 2 节 CR123 电池供电

4000 流明

158 米

STROBE READY™
瞬时暴闪!

产品特性

- + 可兼容战术指环 NTR10
- + 尾部战术双开关，第二代内嵌式压板设计
- + 为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构
- + 随机变频频闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果
- + 设有战术模式和日常模式可选
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



NTH10



执勤执法



配合装备使用



自我防卫



搜索救援

► P10i



i世代战术小直

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：50 小时
- + 采用 Luminus SST-40-W LED
- + 使用 1 节 21700 i 智能供电架构
- + 可使用 2 节 CR123 电池供电

1800 流明

290 米

STROBE READY™
瞬时暴闪!

产品特性

- + 可兼容战术指环 NTR10
- + 尾部战术双开关，第二代内嵌式压板设计
- + 为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构
- + 随机变频频闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



NTH10



执勤执法



配合装备使用



自我防卫



执勤执法



自我防卫



配合装备使用



NTH10

► P10V2

便携战术小直

产品规格

- + 最长续航时间：55 小时
- + 采用 CREE XP-L2 V6 LED
- + 使用 1 节 18650 电池
- + 可使用 2 节 CR123 电池供电


1100 流明

201 米

STROBE READY™
瞬时暴闪!

产品特性

- + 可兼容战术指环 NTR10
- + 尾部战术双开关，第二代内嵌式压板设计
- + 为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构
- + 设有 3 种模式，可自由切换选择
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



► P18

一体铸造双光源静音战术手电

产品规格

- + 最长续航时间：220 小时
- + 采用 CREE XHP35 HD LED
- + 使用 1 节 18650 电池
- + 可使用 2 节 CR123 电池供电

1800 流明

182 米

产品特性

- + 静音尾部战术开关，可静音控制白光
- + 侧按金属开关，独立控制红光辅助灯
- + 随机变频频闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果
- + 红光辅助灯可提示电池剩余电量



自我防卫



搜索救援



新品



配合装备使用



► P30i

i世代搜索手电



USB-C
直 充

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：100 小时
- + 采用 CREE XHP35 HI LED
- + 使用 1 节 21700 i 智能供电架构
- + 可使用 2 节 CR123 电池供电

2000 流明 **1000 米**

产品特性

- + 尾部开关与侧按开关相结合
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



1000 米精准远射



P30i 套装

► NEW P30

新世代21700搜索手电

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：950 小时
- + 采用 CREE XP-L HI V3 LED
- + 使用 1 节 21700 电池
- + 可使用 1 节 18650 或 2 节 CR123 电池供电

1000 流明 **618 米**

产品特性

- + 尾部开关与侧按开关相结合
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



NEW P30 套装



配合装备使用



搜索救援



控制环战术系列

SRT7GT 是一款专为执法和战术应用特别设计的五色光源远射战术手电。搭载全新 CREE XP-L HI V3 LED，集成 CREE 突破性 SC5 技术，达到 450 米战术远射距离。采用第三代磁环控制技术，单手转动控制环即可瞬间转换五色光源及亮度调节功能，让用户享受超乎想象的快捷方便操控。

► SRT7GT

五光源远射战术手电

产品规格

- + 最长续航时间：240 小时
- + 采用 CREE XP-L HI V3 LED
- + 使用 1 节 18650 电池
- + 可使用 2 节 CR123 电池供电

1000 流明 **450 米**

产品特性

- + 无级调光
- 自带红绿蓝三色照明、UV 紫外灯和 3 种特殊模式
- + 第三代磁环控制系统与尾按开关相结合
- + 为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



第三代磁环控制系统



执勤执法



配合装备使用



搜索救援



红光

低光战术，保护暗视力




绿光

观测、查阅文档



蓝光

辅助作业、追踪血迹污渍



紫外光

矿业开采、调查鉴定

变色龙系列

NITECORE 奈特科尔变色龙系列是专为战术、执法应用而设计的多光源手电系列。变色龙系列注重功能性的目标取向，创新性地把大功率色光照明和白光完美结合。标准尺寸可兼容各种战术装备和配件，带来强大的功能性和便利性。

► CU6

五光源战术手电筒

产品规格

- + 最长续航时间：400 小时
- + 采用 CREE XP-G2 (R5) LED
- + 使用 1 节 18650 电池
- + 可使用 2 节 CR123 电池供电

440 流明 **3000mW** **365nm**

产品特性


- + 白光主灯和紫外线灯相结合
- + 红绿蓝三色副灯和 4 种特殊档位
- + 双侧按开关与尾按开关相结合
- + 为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



执勤执法



配合装备使用



大功率色光照明和白光完美结合



► CI7

红外光战术强光手电

产品规格

- + 最长续航时间：130 小时
- + 白光采用 4 颗 CREE XP-G3 S3 LED
- + 红外光采用 4 颗 SST-10-IR LED
- + 使用 1 节 18650 电池
- + 可使用 2 节 CR123 电池供电

STROBE READY™
瞬时暴闪!

2500 流明 **279 米** **7000mW** **940nm**

产品特性

- + 可兼容战术指环 NTR10
- + 尾部战术双开关，第二代内嵌式压板设计
- + 采用红外光与白光双光源组合设计，简单易切换
- + 白光设有战术模式和日常模式可选
- + 随机变频暴闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量

可与夜视设备搭配使用



执勤执法




配合装备使用



搜索救援


战术必备红外光，采用 4 颗 SST-10-IR LED
(波长 940nm)，3 档亮度可选



低亮档
1000mW



中亮档
3000mW



高亮档
7000mW



座充系列

座充系列的最大特点在于其创新而便捷的充电方式，包括 USB 充电和无线感应充电等方式，充电快速且便于管理。标配的特制锂电池，让座充系列的每一款电筒都能迸发出耀眼的亮度，同时也确保了超长的续航时间，让它们成为战术、执法执勤等应用中必不可少的工具。

► R40 V2



无线充电搜索灯

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：1200 小时
- + 采用 CREE XP-L HI V3 LED
- + 使用 1 节 NL2150DW 电池

1000 流明

520 米

产品特性

- + 三种充电方式可选
- + 双侧按开关设计
- + 配置墙充卡座和桌面充电座 2 种便捷的无线充电方式
- + 标配电源适配器和车充（12V/24V）
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



执勤执法



搜索救援

NL2150DW

(((⚡))) 业界革新技术无线充电 (((⚡)))



全能双燃料充电系列

NITECORE 奈特科尔全能双燃料充电系列手电筒最大的特点就是内置最广泛使用的 USB-C 充电接口，随时随地可直接对手电进行循环充电，方便又环保。全能双燃料充电系列兼备极亮档和自定义两种模式，可自行快速切换各种亮度和功能，灵活适用于各种使用环境。超强的远射能力、合理的档位设置加上自定义模式，轻松胜任徒步、露营、执勤、搜救等多领域应用。

► MH12S



卓越全能小直

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：1500 小时
- + 采用 Luminus SST-40-W LED
- + 使用 1 节 21700 电池
- + 可使用 1 节 18650 电池
- + 可兼容 2 节 CR123 电池

1800 流明 294 米

产品特性

- + 可兼容战术指环 NTR10
- + 尾部开关与侧按开关相结合
- + 设有战术模式和日常模式可选
- + 电池电子防反接保护功能
- + 随机变频暴闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



NTH10




执勤执法



自我防卫



配合装备使用



► MH12 V2



经典直充全能小直

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：1500 小时
- + 采用 CREE XP-L2 V6 LED
- + 使用 1 节 21700 电池
- + 可使用 1 节 18650 电池
- + 可兼容 2 节 CR123 电池

1200 流明 202 米

产品特性

- + 可兼容战术指环 NTR10
- + 尾部开关与侧按开关相结合
- + 设有战术模式和日常模式可选
- + 随机变频暴闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



NTH10



执勤执法



自我防卫



配合装备使用



► MH25S

卓越远射手电



产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：1500 小时
- + 采用 Luminus SST-40-W LED
- + 使用 1 节 21700 电池
- + 可使用 1 节 18650 电池
- + 可兼容 2 节 CR123 电池

1800 流明

504 米

产品特性

- + 可兼容战术指环 NTR10
- + 尾部开关与侧按开关相结合
- + 设有战术模式和日常模式可选
- + 电池电子防反接保护功能
- + 随机变频暴闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



MH25S 套装



执勤执法



配合装备使用



自我防卫

► MH25 V2

全能直充远射手电



产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：1500 小时
- + 采用高性能 LED
- + 使用 1 节 21700 电池
- + 可使用 1 节 18650 电池
- + 可兼容 2 节 CR123 电池

1300 流明

475 米

产品特性

- + 可兼容战术指环 NTR10
- + 尾部开关与侧按开关相结合
- + 设有战术模式和日常模式可选
- + 随机变频暴闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



执勤执法



配合装备使用



自我防卫



► MH27



多元化全天候战术强光手电

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：708 小时
- + 采用 Cree XP-L HI V3 LED
- + 使用 1 节 18650 电池
- + 可兼容 2 节 CR123 电池

1000 流明

462 米

产品特性

- + 配置白光主灯，红绿蓝三色副灯，以及 6 种特殊模式
- + 双侧按开关与尾按开关相结合
- + 为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



执勤执法



自我防卫



配合装备使用

► MH27UV

1000 流明

500mw

多元化全天候战术强光手电 (紫外光版)

► MH40GTR V2



高性能搜索手电

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：220 小时
- + 采用高性能 OSRAM LED
- + 使用 2 节 21700 电池
- + 可使用 2 节 18650 电池

1300 流明

1300 米

产品特性

- + 尾部开关与侧按开关相结合
- + 可搭配无线远程遥控开关使用
- + 随机变频暴闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量



执勤执法



配合装备使用



搜索救援



无线尾线

全能系列

NITECORE 奈特科尔全能系列（MT 系列）囊括了多款实用性手电，适用于各种使用环境，广泛适用于执法、战术、EDC、工业、户外、搜救、医用等多个领域。MT 系列具有固定和自定义两档模式，通过简单拧紧拧松头部即能轻松切换，能让您把经常使用的亮度或者功能设置保存在自定义模式里，让手电筒变成一支最适合您使用的、真正意义上的定制电筒。多种亮度选择及暴闪、SOS 模式，配合人性化操作界面，奈特科尔 MT 系列手电筒一直以来深受追捧。

▶ MT1A

便携AA战术手电

产品规格

- + 最长续航时间：60 小时
- + 采用 Cree XP-G2 R5 LED
- + 使用 1 节 AA 电池

180 流明 **115 米**

产品特性

- + 双模式切换装置与尾按开关相结合
- + 设有自定义模式可选



执勤执法

拧动头部，
快速切换两
种使用模式



执勤执法



▶ MT2A

便携2AA战术手电

产品规格

- + 最长续航时间：50 小时
- + 采用 Cree XP-G2 R5 LED
- + 使用 2 节 AA 电池

345 流明 **152 米**

产品特性

- + 双模式切换装置与尾按开关相结合
- + 设有自定义模式可选

T 系列

NITECORE 奈特科尔 T 系列产品是专为日常 EDC 而设计的迷你钥匙灯。秉承“实用至上”的设计理念，将日常照明工具缩减到最小至轻的体积，在极致迷你的外观设计下拥有小直手电般的高亮度输出。外设 USB 充电接口，内置大容量锂电池，可快速高效地完成电量补给，满足了用户追求便利的严苛要求，是居家旅行、户外必备的照明工具。

▶ T4K



4000流明掌上智能钥匙灯

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：67 小时
- + 采用 4 颗 CREE XP-L2 V6 LED
- + 内置锂电池

4000 流明 **209 米**

产品特性

- + 双侧按开关设计
- + 多功能 OLED 实时显示屏
- + 两种锁定模式可选
- + 两种智能模式可选




▶ TIKI 家族



TIKI / TIKI LE



多用途钥匙灯



最大输出

300 流明

1,000mW



主灯灯珠

OSRAM P8 LED

Luminus
SST-10-UV LED



辅灯灯珠

高显色性白光辅助灯

红光辅助灯

2 × 高显色性
白光辅助灯

紫外光源 (500mW, 365nm)

蓝光辅助灯



内置锂电池

√

√

√

√

√



USB 直充

√

√

√

√

√



夜光

×



×

×

► FLS360

360°全方位户外移动照明系统

产品规格

- + 可充电
- + 内置 600Wh 锂电池
- + 4 档亮度
- + 极亮档 (200W) 能持续工作 3 小时
- + 节能档 (15W) 能持续工作 40 小时

22000 流明

产品特性

- + 场景、区域泛光、定向聚光照明
- + 伸缩系统，运送便利



3.8 米




1.02 米



场景照明

折叠灯板，可用作 360°全方位照明



区域泛光照明

张开灯板，装上柔光片，可用作 120°区域泛光照明



定向聚光照明

张开灯板，取下柔光片，可用作 120°定向聚光照明

信号灯系列

NITECORE 奈特科尔多光源信号灯包含 NU05、NU05 LE、NU05 MI、NU07 LE 等，专为警务、执法而设，在执勤行动、快速部署中贴附在头盔上，不同闪烁光源起到分组、快速识别身份及具体位置的作用。标配背面带有魔术贴勾面设计的轻量化支架，贴附稳固牢靠，可使得信号灯直接贴附于头盔后方。

► NU05 MI



红外光信号灯

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：20 小时
- + 采用 4 颗高性能 LED
- + 内置电池

产品特性

- + 设有红外光（波长 940nm）长亮模式与闪烁模式以及绿光长亮模式与闪烁模式
- + 单按键设计，一键控制所有光源



可兼容夜视设备
警用、执法专用

* 红外光为不可见光，
仅作效果展示

双光源四种模式可选



红外光闪烁



红外光长亮



绿光闪烁



绿光长亮



警用、执法专用

► NU05 LE



多光源信号灯

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：18 小时
- + 采用 4 颗高性能 LED
- + 内置电池

产品特性

- + 设有红光闪烁、绿光闪烁、蓝光闪烁、白光闪烁以及红蓝警示闪烁
- + 单按键设计，一键控制所有光源

多光源闪烁模式可选



绿光闪烁



蓝光闪烁



白光闪烁



红光闪烁



警示红蓝闪烁

► NU07 LE



多光源分组识别灯

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：50 小时
- + 采用 5 颗高性能 LED
- + 内置电池

产品特性

- + 设有红、绿、黄、白、蓝 5 色光源
五色光源设有常亮与闪烁两种模式可选
- + 设有警示红蓝闪烁模式
- + 单按键设计，一键控制所有光源



5 色光源 11 种模式供你选择



红光长亮 / 闪烁



绿光长亮 / 闪烁



黄光长亮 / 闪烁



白光长亮 / 闪烁



蓝光长亮 / 闪烁



警示红蓝闪烁

► THUMB LEO



警用转角工作灯

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：>48 小时
- + 内置电池

45 流明

24 米

500mw

365nm

产品特性

- + 白光主灯 + 紫外光灯
设有红蓝警示功能
- + 双开关设计



警用、执法专用

头灯系列

NITECORE 奈特科尔针对专业用户而特别优化设计的高性能可充电轻量头灯，可快速拆装于有标准夜视仪连接接口的头盔上，包括军警、消防、搜索救援、工业安全和户外运动使用的头盔或头戴装置，解放双手，快速响应任务所需。

► HC60M V2

高性能可充电战术头盔灯

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：680 小时
- + 采用 OSRAM P9 LED
- + 使用 1 节 18650 电池
- + 兼容 2 节 CR123 电池

1200 流明 **130 米**

产品特性

- + 单按键设计
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量

USB-C
直充

标准夜视仪连接接口



► HC60 V2

可充电户外头灯

新品



执勤执法



搜索救援

新品



执勤执法



搜索救援

标准夜视仪连接接口



► HC65M V2

高性能三光源可充电战术头盔灯

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：800 小时
- + 采用 Luminus SST-40-W LED
- + 使用 1 节 18650 电池
- + 兼容 2 节 CR123 电池

1750 流明 **165 米**

产品特性

- + 白光主灯
- + 高显色性白光 + 红光辅助灯
- + 单按键设计，一键控制所有光源
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量

► HC65 V2

三光源金属高亮头灯



► NU32

牛头灯

USB
直充

产品规格

- + 可充电
- + 最长续航时间：330 小时
- + 采用 CREE XP-G3 S3 LED
- + 内置锂电池

550 流明 **125 米**

产品特性

- + 白光主灯
- + 高显色性近光副灯 + 红光副灯
- + 双开关键设计
- + 电量指示灯可提示电池剩余电量




执勤执法



搜索救援



白光主灯



红光副灯



高显色性近光副灯

新品



► HM01

战术头盔灯

产品规格

- + 最长续航时间：15 小时
- + 采用 Luminus SST-20-W LED
- + 使用 1 节 CR123 电池

320 流明 **74 米**

产品特性

- + 360°全方位旋转装置
- + 单按键设计



360°
全方位旋转装置

► NPL10

微型红点激光下挂灯

产品规格

- + 最长续航时间：3 小时 45 分钟
- + 采用 CREE XP-G2 S3 LED
- + 红点激光灯，波长 635nm
- + 使用 1 节 CR2 电池

300 流明 **88 米**

产品特性


- + 两边平行开关，双手均可灵活掌控
- + 为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构
- + 5 种模式及 1 种特殊功能



执勤执法



配合装备使用



► NPL20

紧凑高亮下挂灯

产品规格

- + 最长续航时间：50 分钟
- + 采用 CREE XP-G3 S3 LED
- + 使用 1 节 CR123A 电池

460 流明 **76 米**

产品特性

- + 两边平行开关，双手均可灵活掌控
- + 为射击运动及震动操作特别设计的抗冲击防反接结构
- + 随机变频暴闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果



执勤执法



配合装备使用

► NPL30

高亮战术下挂灯

产品规格

- + 最长续航时间：1 小时 45 分钟
- + 采用 4 颗 CREE XP-G3 LED
- + 使用 2 节 CR123A 电池

1200 流明 **113 米**

产品特性

- + 两边平行开关，双手均可灵活掌控
- + 电池电子防反接保护功能
- + 随机变频暴闪特殊功能，闪烁频率随机变化，有效增强瞬间眩晕效果



新品



执勤执法



配合装备使用

► LMA1



LMA1 是一款适用于所有 Ops-core ARC 导轨的手电支架，军警、消防、应急救援等佩戴的工作头盔上有标准 ARC 导轨都能使用。LMA1 采用航太级铝合金经军规三级硬质阳极氧化表面处理，轻量坚固、防跌抗摔，仅重 45 克；适配筒身直径为 25.4mm 的手电筒使用；可 360°旋转的支架有着 8 个照明方向可供选择，垂直拉出即可调节，方便快捷。



► MT10C 头盔灯套装

920 流明 190 米

- + MT10C 为军警、消防、应急救援而设，适用于 Ops-Core ARC 导轨；
- + 灯体采用 CREE XM-L2 (U2 级) LED，精密金属橘皮反光杯设计，更适合广区域泛光照明；
- + 专为战术应用的尾部开关设计，侧按键创新性直接升降档，让调档更方便；
- + 自带红光照明 / 信号灯功能，有效保护暗视力；
- + 支架可以 360°旋转调节，8 个照明方向，垂直拉出，即可调节；
- + LMA1 可兼容其他标准 25.4mm 直径的灯具。



► 夹具

表面经军规三级硬质氧化处理技术，适用于筒身直径 18mm-28mm 战术手电使用，搭配战术手电使用可让手电紧锁固定。

	类型	兼容筒身直径
GM02	皮卡汀尼通用导轨夹具	25.4mm
GM02MH	磁力夹具	24mm-26mm
GM05	通用瞄准镜式固定夹具	25.4mm-30mm
GM06	皮卡汀尼通用导轨夹具	25.4mm



► HRM2



HRM2 专为执勤行动、消防抢险而设计，搭配防暴、消防等头盔使用。整体采用高强度工程塑料制造，轻量耐磨，高韧性，拆装方便快捷；具有多向转动设计，可按照用光所需自由调整手电照明角度。



► 战术尾线

采用无声触点设计，可提供战术点亮和长亮模式，使操作更为专业、便捷，适用于军警执法、执勤等场景使用。

	兼容型号
RSW1	SRT7GT, CU6, MH27, MH27 UV
RSW2	P10 V2, P20 V2, P20UV V2
RSW2D	CI7
RSW2i	P10i, P20i, P20i UV, P30i, P10iX, P20iX
RSW3	NEW P30, MH12S, MH12 V2, MH25S, MH25 V2



► 战术指环

奈特科尔 NTR10 战术指环是一款新型战术手电携行与握持辅助配件，将指环与抱夹融为一体，使手电携行及使用方式有了更多选择，提供更加迅速、灵活而稳定的手电操作体验。



NTR10



NTR10 使用指引





场景一：

可搭配快拔电筒套使用，便于迅速、稳定，精准地掌握手电。



场景二：

辅助性指环攻击头，让战术渗透于指间。



场景三：

双重保护性快速脱离设计，防止手指受到外力压迫损害。

场景四：

灵活搭配，自由组合，打造属于你自己的携行方式。



场景五：

加强握持稳定性，保持手腕与接触面之间距离，避免受伤。

► 快拔电筒套


专为执勤设计的战术快拔电筒套，可随时解放双手，快速执行各种战术操作，灵活便利。
人性化挂勾设计，战术腰带宽度适配调整，兼容 MOLLE 系统。

适配腰带尺寸：1¼", 1½", 1¾", 2", 2¼"



► NTH25

适用于：



360°可调节方向设计




升级锁定设计



► NTH10



► NTH20



► 常规可充电锂离子电池

型号	规格	容量
NL1823	18650	2300mAh
NL1826	18650	2600mAh
NL1832	18650	3200mAh
NL1834	18650	3400mAh
NL1835	18650	3500mAh
NL166	16340	650mAh
NL1485	14500	850mAh
NL2140	21700	4000mAh
NL2145	21700	4500mAh
NL2150	21700	5000mAh



► USB/USB-C直充电池

型号	规格	容量
NL1826R	18650	2600mAh
NL1834R	18650	3400mAh
NL1835R	18650	3500mAh
NL1665R	16340	650mAh
NL1475R	14500	750mAh
NL2140R	21700	4000mAh
NL2150R	21700	5000mAh
NL2150HPR	21700	5000mAh



► 高性能电池

型号	规格	容量	放电电流
NL1835HP	18650	3500mAh	8A
NL1835LTHP	18650	3500mAh	8A
IMR18650 3100mAh(For TM28)	18650	3100mAh	10A
NL2140HP	21700	4000mAh	15A
NL2145HP	21700	4500mAh	15A
NL2150HP	21700	5000mAh	15A
NL2150HPR	21700	5000mAh	15A



► 耐低温电池

型号	规格	容量	放电电流
NL1835LTHP	18650	3500mAh	8A
NL2142LTP	21700	4200mAh	8A
NL2142LTHPR	21700	4200mAh	15A
NL2142LTHPi	21700	4200mAh	15A



► 21700 i 智能供电架构

型号	规格	容量	放电电流
NL2140i	21700	4000mAh	8A
NL2150i	21700	5000mAh	8A
NL2150HPi	21700	5000mAh	15A
NL2142LTHPi	21700	4200mAh	15A



► 交通指挥棒

NTW25, NTW32, NTW34, NTW40



► 柔光罩

NDF25, NDF32, NDF34, NDF40



► 滤镜系列



型号	适用直径	颜色
NFR23/NFG23/NFB23	22.5mm	RGB
NFR25/NFG25/NFB25	25.4mm	RGB
NFR34/NFG34/NFB34	34mm	RGB
NFR40/NFG40/NFB40	40mm	RGB
NFR50/NFG50	50mm	RG
NFR60/NFG60/NFB60	60mm	RGB
NFR65/NFG65	65mm	RG
NFR70/NFG70	70mm	RG
NFD23	22.5mm	White
NFD25	25.4mm	White
NFD34	34mm	White
NFD40	40mm	White
NFD60	60mm	White

电源解决方案



► UM2

2 双槽
充电

USB
直充

UM2 参数

兼容电池	IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
输入电压	DC 5V/2A 9V/2A (最大 18W)
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充充电模式: 1500mA*2 (最大) 标准充电模式: 1000mA*2 (最大)



► UM4

4 四槽
充电

USB
直充

UM4 参数

兼容电池	IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
输入电压	DC 5V/2A 9V/2A (最大 18W)
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充充电模式: 1500mA *1 (最大) / 1500mA *2 (最大) / 750mA*4 (最大) 标准充电模式: 1500mA *1 (最大) / 1000mA *2 (最大) / 500mA*4 (最大)

UM2 & UM4 兼容

IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D

► UMS2

2 双槽
充电

USB
直充

UMS2 参数

兼容电池	IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
输入电压	DC 5V/2A 9V/2A (最大 18W)
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充充电模式: 3000mA *1 (最大), 2000mA *2 (最大) 标准充电模式: 2000mA *1 (最大), 1000mA *2 (最大)



► UMS4

4 四槽
充电

USB
直充

UMS4 参数

兼容电池	IMR/Li-ion/LiFePO4/Ni-MH/Ni-Cd
输入电压	DC 5V/2A 12V/1.5A (最大 18W)
输出电压	4.35V±1% / 4.2V±1% / 3.7V±1% / 1.48V±1%
输出电流	快充充电模式: 3000mA *1 (最大), 2000mA *2 (最大), 1000mA*4 (最大) 标准充电模式: 2000mA *1 (最大), 1000mA *2 (最大), 500mA*4 (最大)



UMS2 & UMS4 兼容

IMR/Li-ion/LiFePO4: 10440, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 25500, 26500, 26650, 26700
Ni-MH/Ni-Cd: AA, AAA, AAAA, C, D



► NES1200

户外智能便携电源

- 尺寸: 317mm × 214mm × 282.5mm
- 重量: 10.65kg

NES1200 参数

电芯	18650 锂离子电池组	
电芯容量	1252.8Wh (21.6V, 58Ah) (348000mAh)	
DC 输入	12V-36V, 最大 10A	最大 180W
USB-C 输入	5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A	最大 100W
AC 输出	220V~6A 50Hz 纯正弦波	持续 1200W, 峰值 2200W
车充输出	12V=10A	最大 120W
USB-A 输出	5V=3A / 9V=2A / 12V=2A / 20V=1.5A	单口最大 30W
USB-C 输出	5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A	单口最大 100W
工作温度	-10~40° C	



迷你冰箱 40W
48 小时



风扇 40W
26 小时



投影仪 100W
10 小时



搅拌机 1000W
2.5 小时



电钻 1000W
1-2 小时



微波炉 1200W
0.9-2 小时



LCD 电视机 150W
7 小时



电脑 200W
5.5 小时



电热水壶 800W
1.2 小时



MacBook Pro 16"
9 次



iPhone 12 Pro
90 次



Switch
58 次





► NES500

户外智能便携电源

- 尺寸：262mm × 237mm × 154mm
- 重量：5.65kg

NES500 参数		
电芯	18650 锂离子电池组	
电芯容量	518Wh (10.8V, 48Ah) (144000mAh)	
DC 输入	14.4V-26V, 最大 10A	最大 160W
AC 输出	220V~2.27A 50Hz, 纯正弦波	持续 500W, 峰值 1000W
车充输出	12V=10A	最大 120W
USB 输出	5V=2.4A	单口最大 12W
USB-C 输出	5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3A	最大 60W
工作温度	-10~40° C (14~104° F)	



► NES300

户外智能便携电源

- 尺寸：227mm × 211mm × 129mm
- 重量：3.4kg

NES300 参数		
电芯	18650 锂离子电池组	
电芯容量	311Wh (10.8V, 28.8Ah) (86400mAh)	
DC 输入	14.4V-26V, 最大 10A	最大 160W
AC 输出	220V~0.91A 50Hz, 纯正弦波	持续 200W, 峰值 400W
车充输出	12V=10A	最大 120W
USB 输出	5V=2.4A	单口最大 12W
USB-C 输出	5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=3A	最大 60W
工作温度	-10~40° C (14~104° F)	



► FSP100

户外便携可折叠太阳能充电板




► FSP100W

防水可折叠太阳能充电板



► NB10000

碳纤维轻跑电源 重量: 150g




NB10000 参数

电池类型	锂离子电池
电池能量	10,000mAh 3.85V (38.5Wh)
额定容量	6,400mAh 5V (TYP 1A)
输入	USB-C: 5V=2.4A / 9V=2A
输出	USB-C: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A 双口: 5V=3A (最大)
尺寸	121.9mm×59mm×10.6mm



► NB20000

碳纤维快充电源 重量: 324.5g



NB20000 参数

电池类型	锂离子电池
电池能量	20,000mAh 3.85V (77Wh)
额定容量	13,500mAh 5V (TYP 2A)
输入	USB-C (INPUT): 5V=2.4A / 9V=2A / 12V=1.5A USB-C (IN): 5V=2.4A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A
输出	USB-C (OUT1): 5V=2.4A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A USB-A (OUT2/OUT3): 5V=2.4A / 9V=2A / 12V=1.5A Multi Ports Output: 5V=3A (最大)
尺寸	136.3mm×60mm×21.4mm



► NPB1

防水充电宝

NPB1 参数

电池类型	21700 锂离子电池
电池能量	5,000mAh 3.64V (18.2Wh)
额定容量	3,200mAh 5V (TYP 1A)
输入	Micro-USB: 5V=2A
输出	USB-A: 5V=2.4A 9V=2A (最大 18W)
防护等级	IP68



► NPB2

防水充电宝

NPB2 参数

电池类型	21700 锂离子电池
电池能量	10,000mAh 3.64V (36.4Wh)
额定容量	6,400mAh 5V (TYP 1A)
输入	Micro-USB: 5V=2A 9V=2A
输出	USB-A: 5V=2.4A 9V=2A 12V=1.5A 单口: 5V=2.4A 9V=2A 12V=1.5A 双口: 5V=2.4A (最大 18W)
防护等级	IP68



► NPB4

防水充电宝

NPB4 参数

电池类型	21700 锂离子电池
电池能量	20,000mAh 3.64V (72.8Wh)
额定容量	12,400mAh 5V (TYP 1A)
输入	Micro-USB: 5V=2.4A 9V=2A USB-C: 5V=3A 9V=2A 12V=1.5A
输出	USB-A: 5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB-C: 5V=3A 9V=2A 12V=1.5A 多口: 5V=3A
防护等级	IP68



战术装备



► NTP31

多功能枪栓战术笔



► NTP30

钛合金枪栓战术笔




► NTP21

多功能战术笔



► NTP20

多功能钛合金战术笔



► NTP10

钛合金安全笔



► NTK10

钛合金多功能工具刀



► NTK07

钛合金一体小刀



► NTK05

钛合金迷你钥匙刀



► NSH10

钛合金多功能8字扣



► NWE30

户外电子求生哨



► 1x20

瞄准镜

- + 物镜直径: 20mm
- + 尺寸: 70×38×35mm
- + 重量: 118g



► 1x22

瞄准镜

- + 物镜尺寸: 22×18mm
- + 长度: 49mm
- + 重量: 60g



► 1-6x24 IR

瞄准镜

- + 管径: 30mm
- + 物镜直径: 24mm
- + 长度: 287mm
- + 重量: 550g



► 3-18x50 IR

瞄准镜

- + 管径: 30mm
- + 物镜直径: 50mm
- + 长度: 378.5mm
- + 重量: 742g



BP18 由知名独立设计师 Lii 操刀设计

Lii 是一位资深军品户外用家，在 2014 年创立了背包品牌——Lii Gear。他善于将创新的理念与独出心裁的设计交织融合。通过对用料，制作工艺的深入考量，为用户提供实用，舒适的携行方案。

► BP18

双肩通勤包

新品

产品特性

- + 采用 500D 轻质高弹尼龙，耐磨防刮，表面经涂层处理，耐水防污
- + 肩带快拆设计，可灵活切换单、双肩背负模式
- + 主仓 18L 大容量，可装载 14 寸笔记本电脑
- + 正面双拉链大开口以及顶部开口设计，方便物品快速存取
- + 大面积 MOLLE 织带系统可挂载多种附包或工具
- + 隐藏式外侧袋防止勾挂
- + 内部双侧兜与大面积魔术毛面设计，应用性强，有利于进行内部分割
- + 独特的多通道透气背负系统，有效提升散热性能，增强背负舒适感
- + 背包顶部人性化导管口设计，可导出水管和充电线等物品
- + 采用 YKK 拉链，UTX 多耐福插扣，持久耐用

产品规格

容量：18L
尺寸：47cm × 24cm × 16cm
重量：约 710g



双携带模式



► BP20

通用双肩包

产品规格

容量：20L
尺寸：45cm × 28cm × 12cm
重量：约 1,500g



TACTICAL GEAR 杂志
年度最佳小背包



透气型背负系统



► BP25

多功能双肩包

产品规格

容量：25L
尺寸：45cm × 28cm × 16.5cm
重量：约 1,460g

多种附包自由可选



正面 MOLLE 系统 侧面 MOLLE 系统 底部 MOLLE 系统



► MP20

20L模块化装备包



产品规格

容量：20L
尺寸：45cm × 27cm × 15cm
重量：约 1,400g



► MP25

25L模块化装备包



产品规格

容量：25L
尺寸：50cm × 27cm × 17cm
重量：约 1,500g



► MP30

30L模块化装备包

产品特性

- + 满足日常通勤、短途出行的携行需求
- + 采用 500D 轻质高弹防水尼龙制造，耐磨防刮
- + 主仓大容量全开口设计，方便装取、收纳
- + 内仓魔术贴毛面加 MOLLE 设计，应用性强
- + 出色背负系统有效减轻负重压力，增强舒适感
- + 背包顶部两侧均有人性化管线通道设计，可导出水管和充电线等物品
- + 采用 YKK 拉链，UTX 多耐福扣具，持久耐用
- + 拥有强大的扩展性，激光切割而成的 MOLLE 系统可挂载多种附包或工具



产品规格

容量：30L
尺寸：58cm × 27cm × 17cm
辅包尺寸：33cm × 25cm × 6cm
重量：约 1,600g



► MB SL

多功能战术腰封

产品特性

- + 采用 1000D 高强度防水尼龙面料
- + 全激光 MOLLE 系统, 强大可扩展性
- + 标配 1.5 英寸外腰带, 快速释放
- + UTX 三点式锁定插扣, 有效锁定防脱
- + 高强度扩展挂点, 大幅度减轻负重
- + 魔术贴设计可自由调节位置
- + 高透气性挂载系统

产品规格

宽度: 70mm
尺寸: L: 98cm-108cm
XL: 108cm-118cm

► MB LW

多功能战术腰封

产品特性

- + 采用 1000D 高强度防水尼龙面料
- + 全激光 MOLLE 系统, 强大可扩展性
- + 标配 2 英寸外腰带, 快速释放
- + UTX 三点式锁定插扣, 有效锁定防脱
- + 高强度扩展挂点, 大幅度减轻负重
- + 魔术贴设计可自由调节位置
- + 高透气性挂载系统

产品规格

宽度: 90mm
尺寸: L: 98cm-108cm
XL: 108cm-118cm



► NRB10

多功能装备包

产品规格

容量: 20L
材料: 900D 涤纶
尺寸: 35cm × 19cm × 28cm
重量: 1.6kg



车载



斜挎




手提



挂附

战术防护 装具系列





► MBBL01

轻量化激光切割防弹携行背心 (防泼水版)

产品特性

- + 采用 500D 防水尼龙面料
- + 使用高频焊接技术, 防水性能优越
- + 采用激光切割 MOLLE 系统, 可挂载模块附包
- + 背后设有调节装置, 便于穿戴后调节尺寸
- + 设有防弹插板袋, 可加装防弹插板
- + 侧面采用模块化侧腰板设计
- + 背后上部设有伸缩救生提手
- + 背后设置有快速收纳系统
- + 兼容战术腰封和战术突击背包



设计

MBBL01 是一款轻型防弹携行背心, 防水性能优越, 采用激光切割 MOLLE 系统, 可挂载模块附包, 适合海警巡逻、两栖登岛作战等经常在海上执行任务的部队单位使用。同时, 防弹背心与突击背包之间设有快速收纳系统, 可避免影响抵肩射击。

► MBBG01

中型激光切割镂空防弹携行背心


产品特性

- + 采用奥地利眼镜蛇快拆扣具
- + 采用激光切割 MOLLE 系统
- + 设有救援拖拽系统
- + 采用可替换的一体式肩垫
- + 腹部与背部搭载 FFS 快速转换拓展系统
- + 采用创新 MHS 系统, 简化腰围调整流程



设计

MBBG01 是一款中型防护携行背心, 轻量化突击系统适合警卫、巡逻、边防以及海外维和任务使用。基于人体工程学的 3D 立体剪裁, 结合用户战术动作特点进行优化。与轻型防护背心相比, 增加了整体软质防弹层的防护面积, 给使用者提供了更强大的保护。



► MBP15L

15L可扩容突击背包

产品特性

- + 1000D 尼龙复合工艺
- + 激光镭射切割 MOLLE 系统
- + YKK 防水与反装防爆开拉链
- + UTX 莫哈比扣具
- + 高弹 EVA 压膜背负
- + 顶部水袋管开口设计
- + 底部口袋包含防雨罩



设计

MBP15L 是一款 15L 的可扩容突击背包，包体整体无棱角，拉链隐藏，防止在丛林等狭窄空间使用时易钩挂。可单独背负，也可与防弹携行装具搭配使用。



► MBBL03

夏季镂空背心

产品特性

- + 复合面料工艺
- + 激光切割轻量化 MOLLE 系统
- + 采用 AFL 衬垫支撑，加强排湿散热
- + 腹部与背部搭载 FFS 快速转换拓展系统
- + 采用创新 MHS 系统，简化腰围调整流程



设计

MBBL03 是一款夏季镂空战术背心，轻量化突击系统适合执法和军事行动使用。可快速拆解、透气速干，大大增强了进攻性能与防护能力。基于人体工程学的 3D 立体剪裁，结合用户战术动作特点进行优化。大面积镂空设计，散热性能优越。

■ 图片来源

stanislavpetera
hard_task_photo
AJ Colores
Scott Dalton
Anthony Rowe



此图册用的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。
广州希脉创新科技有限公司拥有对图册内容的最终解释权 and 修改权。